

# Configuration de votre client de messagerie électronique

Il est possible de relever son courrier en utilisant un client de messagerie électronique comme Mozilla Thunderbird.

## Pour le personnel

Il suffit de le configurer pour utiliser les serveurs suivants

Serveur	Adresse	Port	Infos
Entrant	<b>imaps.univ-nantes.fr</b>	993	Le protocole doit être IMAP Sécurisé (ou IMAPS). Les identifiants sont ceux vous ont été fournis lors de votre arrivée (nom-première lettre du prénom)
Sortant	<b>smtp.univ-nantes.fr</b>	25 ou 465 ou 587	Vous devez utiliser le protocole SMTP avec la sécurisation <b>STARTTLS</b> . Vous devez aussi utiliser les mêmes identifiants que précédemment.

## Pour les étudiants

Serveur	Adresse	Port	Infos
Entrant	<b>imaps.etu.univ-nantes.fr</b>	993	Le protocole doit être IMAP Sécurisé (ou IMAPS) en TLS. Les identifiants sont ceux qui vous ont été fournis lors de votre inscription (E + numero de carte d'étudiant).
Sortant	<b>smtp.etu.univ-nantes.fr</b>	25 PLAIN ou 465 TLS ou 587 STARTTLS	Vous devez utiliser le protocole SMTP avec la sécurisation <b>STARTTLS</b> ou <b>TLS</b> (et pas SSL). Vous devez aussi utiliser les mêmes identifiants que précédemment.

## 1) Mozilla Thunderbird

Mozilla Thunderbird est un logiciel libre et gratuit, fonctionnant sous Windows, Linux et Mac OS X et disponible en téléchargement ici : <https://www.thunderbird.net/fr/>

1 - Allez dans "Fichier/Nouveau/Compte courrier existant"



2 - Entrez votre nom complet

3 - Entrez l'adresse email que vous souhaitez ajouter

4 - Entrez le mot de passe associé

5 - Cliquez sur "Continuer"



La configuration de la boite mail devrait s'inscrire automatiquement (serveur entrant [imap] et serveur sortant [SMTP])

6 - Cliquez sur "Terminé"

Pour la configuration de votre signature, vous pouvez vous rendre à l'adresse suivante:

[https://moncompte.univ-nantes.fr/plugins/signature\\_thunderbird/GenererSignatureThunderbird.php](https://moncompte.univ-nantes.fr/plugins/signature_thunderbird/GenererSignatureThunderbird.php)

## Utiliser l'annuaire de l'université avec Thunderbird

Il est possible d'utiliser l'annuaire LDAP de l'université avec thunderbird. Cela permet de façon très rapide d'avoir accès aux adresses mail de tout le personnel de l'université de Nantes.

Pour l'installer :

- Rendez-vous dans votre carnet d'adresses (bouton **Adresses** ; ou dans le menu "Outils", "Carnet d'adresses" ; ou avec le raccourci clavier Ctrl+Maj+B).
- Dans le menu "Fichier" cliquez sur "Nouveau" puis sur le bouton "**Annuaire LDAP**".
- Renseignez un Nom (celui que vous voulez).
- Le Nom d'hôte est **ldap.ha.univ-nantes.prive**.
- Le Nom distinct de base est **o=univ-nantes.fr**.
- Le Numéro de port est **389**.
- Ne pas toucher au reste, la connexion est anonyme et non sécurisée.
- Validez, l'annuaire est installé.

Pour celui des étudiants :

- Le Nom d'hôte est **ldapetu.ha.univ-nantes.prive**.
- Le Nom distinct de base est **o=etu.univ-nantes.fr**.


Le serveur d'annuaire n'étant pas joignable de l'extérieur de l'université pour des raisons de sécurité évidentes, cette configuration ne fonctionnera que de l'intérieur de l'université.

## 2) Apple Mail


Apple Mail est le client de messagerie livré par défaut avec OSX.

Lorsque vous lancez le client pour la première fois ou que vous désirez ajouter un nouveau compte vous êtes accueilli avec l'écran ci-dessous. Renseignez votre nom complet, votre adresse électronique


et votre mot de passe puis cliquez sur **Continuer**




Vous êtes ensuite invité à configurer le serveur de réception, entrez les informations suivantes (si vous êtes personnel de l'université, le serveur à utiliser est **imaps.univ-nantes.fr**):



Vous êtes maintenant invité à configurer le serveur d'envoi. Il est très fortement recommandé d'utiliser le serveur d'envoi de l'université pour toutes vos correspondances (si vous êtes personnels de l'université, le serveur à configurer est **smtp.univ-nantes.fr**):



Apple Mail vous présente maintenant un récapitulatif de votre configuration:



### 3) Téléphonie mobile

#### iPhone

<input checked="" type="checkbox"/>	Dans les réglages de votre appareil, choisissez <b>Comptes et mots de passe</b>
<input checked="" type="checkbox"/>	Touchez ensuite sur <b>Ajouter un compte</b>
<input checked="" type="checkbox"/>	Touchez <b>Autre</b>
<input checked="" type="checkbox"/>	Touchez ensuite sur <b>Ajouter un compte Mail</b>
<a href="#">Annuler</a> <a href="#">Nouveau</a> <a href="#">Suivant</a>	
Nom      Toto Adresse    toto-jean@univ-nantes.fr Mot de passe    •••••••••• Description    Université	Saisissez les informations suivantes: - Nom: votre Nom - Adresse: votre adresse Universitaire - Mot de passe: votre mot de passe habituel - Description: ce que vous voulez (ici Université) Puis touchez sur <b>Suivant</b>


<input checked="" type="checkbox"/>	Saisissez les informations suivantes: - Nom d'hôte: imaps.univ-nantes.fr (imaps.etu.univ-nantes.fr) - Nom d'utilisateur: votre identifiant : "Exxxxxxx" - Mot de passe: votre mot de passe habituel Puis glissez vers le bas
SERVEUR D'ENVOI	Saisissez les informations suivantes: - Nom d'hôte: smtp.univ-nantes.fr (smtp.etu.univ-nantes.fr) - Nom d'utilisateur: votre identifiant : "Exxxxxxx" - Mot de passe: votre mot de passe habituel Puis touchez sur <b>Suivant</b>
<input checked="" type="checkbox"/>	Enregistrer
<input checked="" type="checkbox"/>	Enregistrer encore
<input checked="" type="checkbox"/>	Touchez sur votre compte nouvellement créé (ici Université)
<input checked="" type="checkbox"/>	Touchez sur <b>Compte</b>
<input checked="" type="checkbox"/>	Touchez sur SMTP
<input checked="" type="checkbox"/>	Touchez sur <b>smtp.univ-nantes.fr</b>
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Utiliser SSL:</b> Activer <b>Port du serveur:</b> 25, 465 ou 587 Touchez sur <b>OK</b>
<input checked="" type="checkbox"/>	Enregistrer
<input checked="" type="checkbox"/>	Touchez sur <b>Avancé</b>

Compte		Avancé
PLACER LES MESSAGES SUPPRIMÉS DANS :		
Messages supprimés		<input checked="" type="checkbox"/>
Archives		
MESSAGES SUPPRIMÉS		
Effacer		après une semaine >
RÉGLAGES DE RÉCEPTION		
Utiliser SSL		<input checked="" type="checkbox"/>
Authentification		Mot de passe >
Préfixe du chemin IMAP	/	
Port du serveur	993	
S/MIME		
S/MIME		<input type="checkbox"/>
 Mail		<b>Utiliser SSL:</b> Activer <b>Port du serveur:</b> 993 Revenez au menu précédent et touchez sur <b>OK</b>

Cette documentation a été faite sous iOS 11

## Android

L'application "E-mail" d'Android évolue à chaque version. Cette documentation est applicable à la version 4.2.2 d'Android.

	<p>Dans la liste des applications repérez puis exécutez l'application <b>E-mail</b></p>
 <p>Configurer un compte</p> <p>Vous pouvez configurer une messagerie pour la plupart des comptes en quelques étapes seulement.</p> <p>jean.toto@univ-nantes.fr</p> <p>.....</p> <p>Configuration      Suivant</p>	<p>L'assistant de configuration vous invite à entrer votre adresse email et votre mot de passe. <b>Cliquez ensuite sur «Config. manuelle» ou «Configuration manuelle» (selon votre version d'Android) pour continuer</b></p>

 Configuration du compte	
De quel type de compte s'agit-il ?	Sélectionnez le type de compte. A l'université nous ne fournissons que de l'IMAP. POP étant obsolète et Exchange étant un protocole fermé à proscrire
<input type="button" value="POP3"/>	
<input checked="" type="button" value="IMAP"/>	
<input type="button" value="Exchange"/>	
 Configuration du compte	
Nom d'utilisateur <input type="text" value="toto-j"/>	Configurez ensuite la relève du courrier par imap:
Mot de passe <input type="password" value="*****"/>	<b>Remplacez le nom d'utilisateur par le vôtre</b>
Serveur IMAP <input type="text" value="imaps.univ-nantes.fr"/>	Si vous êtes personnels de l'université vous devez utiliser le serveur <b>imaps.univ-nants.fr</b> Si vous êtes étudiant, votre serveur de messagerie est <b>imaps.etu.univ-nantes.fr</b>
Port <input type="text" value="993"/>	
Type de sécurité <input type="text" value="SSL/TLS (accepter tous les certificats)"/>	
Préfixe du chemin IMAP <input type="text" value="Facultatif"/>	

Configuration du compte	
Serveur SMTP	<b>smtp-tls.univ-nantes.fr</b>
Port	<b>587</b>
Type de sécurité	<b>STARTTLS</b>
<input checked="" type="checkbox"/> Connexion obligatoire.	
Nom d'utilisateur	<b>toto-j</b>
Mot de passe	*****

You are then invited to parameterize the sending server:  
For staff the sending server will be **smtp-tls.univ-nantes.fr**  
For students, you must enter **smtp-tls.etu.univ-nantes.fr**

If your operator does not allow the use of port 587 you can use port **25** or **465**

<p> <b>Paramètres du compte</b></p> <p>Fréquence de consultation de la boîte de réception</p> <p>Toutes les 15 minutes</p> <p><input type="checkbox"/> Par défaut, envoyer les e-mails avec ce compte</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Afficher une notification lors de la réception d'un e-mail</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Synchroniser les e-mails à partir de ce compte</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Télécharger automatiquement les pièces jointes une fois connecté au Wi-Fi</p> <p><a href="#">Précédente</a> <a href="#">Suivant</a></p>	<p>Vous pouvez maintenant affiner la configuration de votre compte:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- La fréquence de relève</li><li>- Les notifications</li><li>- La synchronisation, etc.</li></ul> <p>Dans la majorité des cas vous désirerez sûrement utiliser ce compte comme compte de messagerie par défaut tout en conservant les autres paramétrages tels qu'ils sont suggérés ici.</p>
<p> <b>Configuration du compte</b></p> <p>Votre compte est configuré et votre messagerie a été activée !</p> <p>Nom du compte (facultatif)</p> <p><u>jean.toto@univ-nantes.fr</u></p> <p>Votre nom (affiché sur les messages sortants)</p> <p><u>Jean Toto</u></p> <p><a href="#">Suivant</a></p>	<p>Pour terminer, nommez votre compte de messagerie</p>

The screenshot shows the Gmail app interface on an Android device. At the top, it displays "Boîte de réception" and the email address "jean.toto@univ-nantes.fr". There is a notification count of "1". Below this, a list of emails is shown:

- informations-univer...** 6:49  
[checkbox] **Bulletin d'informations du Comité –** Le bulletin d'informations du Comité
- informations-univer...** 27 sept.  
[checkbox] A lire cette semaine sur votre intranet ★  
– A lire cette semaine sur votre
- Arnaud ABELARD vi...** 27 sept.  
[checkbox] [reseau #1458] Changement d'intervenant: Webmail lent – +--+ +
- Yoann JUET via RT** 27 sept.  
[checkbox] [reseau #1458] Changement d'état: – ★  
+--+ \*Yoann JUET a changé le status
- Yoann JUET via RT** 27 sept.  
[checkbox] [reseau #1458] Nouvelle réponse:  
Webmail lent – +--+ Yoann JUET a

At the bottom of the screen are several icons: a new message icon (+), a search icon, a folder icon, a refresh/circular arrow icon, and a more options menu icon (three vertical dots).

To the right of the list, there is a text block: "Vous recevez enfin votre courrier électronique universitaire sur votre appareil Android."

## Android (version Gmail)

Vous pouvez utiliser le client Gmail, intégré à votre téléphone Android, pour relever vos e-mails universitaires.

- |                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Dans la liste des applications repérez puis exécutez l'application <b>Gmail</b>  |
| <input checked="" type="checkbox"/> | L'assistant de configuration vous demande quel type de compte vous souhaitez utiliser.<br>Choisissez <b>Autre</b> .                        |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Entrez votre adresse email universitaire (prenom.nom@etu.univ-nantes.fr)<br><b>Cliquez ensuite sur «Config. manuelle» pour continuer</b>   |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Sélectionnez le type de compte. A l'université, il faut choisir un compte <b>Personnel (IMAP)</b> .  |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Entrez votre mot de passe universitaire puis Suivant.  |
|                                     | Configurez ensuite les paramètres du serveur <b>entrant</b> :  |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <b>Remplacez le nom d'utilisateur par le votre</b><br>En tant qu'étudiant, votre serveur de messagerie est <b>imaps.etu.univ-nantes.fr</b> |
|                                     | Faites Suivant   |

	<p>Configurez ensuite les paramètres du serveur <b>sortant</b> :</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Cochez l'option "Exiger une connexion" (activée par défaut). En tant qu'étudiant, il faudra saisir <b>smtp-tls.etu.univ-nantes.fr</b></p> <p>Faites Suivant</p>
<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Vous pouvez maintenant affiner la configuration de votre compte:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- La fréquence de synchronisation</li><li>- Les notifications</li></ul> <p><input checked="" type="checkbox"/> - La synchronisation automatique (si vous ne la cochez pas, il vous faudra actualiser la liste des mails manuellement)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Le téléchargement automatique des pièces jointes dans le cas d'une connexion Wi-Fi</li></ul> <p>Faites Suivant</p>
<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Pour terminer, nommez votre compte de messagerie, et indiquez votre nom. Attention à bien mettre votre vrai nom de manière correcte : c'est ce qui apparaîtra en Expéditeur de vos mails lorsque vous écrirez (à vos enseignants par exemple).</p> <p>Faites Suivant pour terminer la configuration de votre compte.</p>

From:

<https://wiki.univ-nantes.fr/> - Wiki

Permanent link:

[https://wiki.univ-nantes.fr/doku.php?id=mailunique:documentation:etudiants:releve\\_exterieur](https://wiki.univ-nantes.fr/doku.php?id=mailunique:documentation:etudiants:releve_exterieur)

Last update: **2025/11/14 15:59**

