## Utilisation de Mails-Secours ( Ex Webmailsecours )

## Présentation

Ce service permet la récupération des messages effacés par erreur. Les messages sont disponibles environ 10 jours.

## Configuration de thunderbird pour accèder à la boite mail de secours

Ajouter un nouveau compte en utilisant le menu déroulant Gestion des "Comptes"(1), puis "Ajouter un compte de messagerie"(2), comme indiqué dans la figure 1.

Ce menu est accessible par l'option "Paramètres des comptes", disponible dans le menu déroulant "Edition" sur la version Linux et "Outils" sur Windows

Last

update: 2023/09/07 personnels:mailunique:documentation:mails\_secours https://wiki.univ-nantes.fr/doku.php?id=personnels:mailunique:documentation:mails\_secours&rev=1694071421 09:23



Reneginer les champs en suivant l'exemple de la capture suivante et cliquer sur l'option "Configuration manuelle" :

2025/	/08/21 (	09:04	3/5						Utilisatio	n de ma	ils-secours	( Ex Web	nail	-secours )
<u>F</u> ichie	er Édit	io <u>n A</u> ffichage	A <u>l</u> lerà <u>M</u> essa	ges É <u>v</u> ènemen	ts et tâches	s <u>O</u> utils	Aid <u>e</u>							
$\bowtie$	🗟 Cou	rrier entrant	🗟 Courrier	entrant ×	E Der Mier		×			×	🗐 Agenda		×	E [ISSUES
		Configi Pour utiliser v Thunderbird r	JTEZ VOU otre adresse él echerchera aut	cre adre ectronique act omatiquemen	SSE É uelle, rem : une confi	lectro plissez vo iguration	ONI os iden foncti	QUE ntifiants ionnelle	exis et recon	tant nmandé	e du serveu	JL		
		Votre nom com	plet											
		Jhon DOE				()								
	Adresse électronique									$\frown$	ç	2		
		doe-j@univ-na	nates.fr			()	1					(r î)	2	P
		Mot de passe				$\leq$					U			K
		•••••				Ø	9				- Er	111		₽Ъ
		🗹 Retenir le m	ot de passe					3					>	
		Configuration	manuelle	Annuler	Contin	uer								
		Vos informatio	ns didentificatio • votre ordinateu 4	n ne sont conse r.	rvées que									

Dans les paramètres du serveur renseigner ces champs :

- 1. Protocole: IMAP
- 2. Nom d'hote: mail-secours.univ-nantes.prive
- 3. Port : 143
- 4. Sécurité de la connexion: Aucun
- 5. Méthode d'authtification: mot de passe noraml
- 6. Nom d'utilisateur: l'identifiant unique de l'utilisateur

## Serveur sortant

- 1. Nom d'hôte : smtp-tls.univ-nantes.fr
- 2. Port : 587

update: 2023/09/07 personnels:mailunique:documentation:mails\_secours https://wiki.univ-nantes.fr/doku.php?id=personnels:mailunique:documentation:mails\_secours&rev=1694071421 09:23

		ø
Retenir le mot de passe	2	
l es paramètres su	ivants ont été trouvés en	
sondant le serveur	donné :	
aramètres du serveur		
SERVEUR ENTRANT		
Protocole :	IMAP	~
Nom d'hôte :	mail-secours.univ-nantes	.prive
Port :	143 💭 🔫 🖪	2
Sécurité de la connexion :	Aucun	~
Méthode d'authentification :	Mot de passe normal	~
Nom d'utilisateur :		
SERVEUR SORTANT	4	
Nom d'hôte :	smtp-tls.univ-nantes.fr	
Port :	587 🔶 🔸 6	5
Sécurité de la connexion :	STARTTLS	~ <mark>~</mark> 6
Méthode d'authentification :	Mot de passe normal	~
Nom d'utilisateur :		
9	Configuration a	wancée
<b>9</b>	Configuration	ivancée

Vu que le certificat de ce serveur n'est pas signé par une autorité publique, ce message va apparaitre:



Pour ignorer l'avertissement, cocher la case "Je comprends les risques" et cliquer sur confirmer.

Une nouvelle arborescence va apparaitre, celle-la contient une copie des messages réçus les dix derniers jours.



Il est possible de copier les messages "à restaurer" en faisant un glisser/déposer vers la boite historique.

