## Utilisation de Mails-Secours ( Ex Webmailsecours )

## Présentation

Ce service permet la récupération des messages effacés par erreur. Les messages sont disponibles environ 10 jours après leur suppression.

## Configuration de thunderbird pour accèder à la boite mail de secours

Ajouter un nouveau compte en utilisant le menu déroulant "Gestion des Comptes"(1), puis "Ajouter un compte de messagerie"(2), comme indiqué dans la capture ci-dessous.

Ce menu est accessible par l'option "Paramètres des comptes", disponible dans le menu déroulant "Edition" sur la version Linux et "Outils" sur Windows

Last

update: 2023/09/07 personnels:mailunique:documentation:mails\_secours https://wiki.univ-nantes.fr/doku.php?id=personnels:mailunique:documentation:mails\_secours&rev=1694071951 09:32



Renseigner les champs en suivant l'exemple de la capture suivante et cliquer sur l'option "Configuration manuelle" :

2025	6/08/21	09:04	3/5						Utilisation	de ma	ils-secours	( Ex Web	nail-s	ecours )
<u>F</u> ichi	er Édit	io <u>n A</u> ffichage	A <u>l</u> lerà <u>M</u> essa	ges É <u>v</u> ènemer	ts et tâches	s <u>O</u> utils	Aid <u>e</u>							
$\bowtie$	🗟 Cou	ırrier entrant	🗟 Courrier	entrant ×		÷;	×			×	🗊 Agenda		×	[ISSUE
		Configi Pour utiliser v Thunderbird r	UTEZ VOU otre adresse él echerchera aut	re adre ectronique acl omatiquemen	SSE Él uelle, rem t une confi	lectro plissez vo iguration	DNİ s iden foncti	QUC ntifiants ionnelle	exist et recom	ant mandé	e du server	JL		
		Votre nom com	plet											
		Jhon DOE				()								
	Adresse électronique									$\frown$				
		doe-j@univ-na	nates.fr			()	1					(r î)	A	3
		Mot de passe					2				CO			X
		•••••				Ø	9				- And	1 / [		ъ
		🗹 Retenir le m	ot de passe					3					)	
		Configuration	manuelle	Annuler	Contin	uer								
		Vos informatio	ns didentificatio • votre ordinateu 4	n ne sont conse r.	vées que									

Dans les paramètres du serveur renseigner ces champs :

- 1. Protocole: IMAP
- 2. Nom d'hote: mail-secours.univ-nantes.prive
- 3. Port : 143
- 4. Sécurité de la connexion: Aucun
- 5. Méthode d'authtification: mot de passe noraml
- 6. Nom d'utilisateur: l'identifiant unique de l'utilisateur

## Serveur sortant :

- 1. Nom d'hôte : smtp-tls.univ-nantes.fr
- 2. Port : 587

update: 2023/09/07 personnels:mailunique:documentation:mails\_secours https://wiki.univ-nantes.fr/doku.php?id=personnels:mailunique:documentation:mails\_secours&rev=1694071951 09:32

•••••		ø
Retenir le mot de pas	se	
Les paramètres s	uivants ont été trouvés en	
sondant të sërvet	di donne :	
aramètres du servei	JL	
SERVEUR ENTRANT		
Protocole :	IMAP	~
Nom d'hôte :	mail-secours.univ-nantes	s.prive
Port :	143 🗸 🛪	2
Sécurité de la connexion :	Aucun	~
Méthode d'authentification :	Mot de passe normal	~
Nom d'utilisateur :		
SERVEUR SORTANT	4	
Nom d'hôte :	smtp-tls.univ-nantes.fr	
Port :	587 💭 🔶 6	5
Sécurité de la connexion :	STARTTLS	~ <b>~</b>
Méthode d'authentification :	Mot de passe normal	~
Nom d'utilisateur :		
9	Configuration	avancée

Le certificat de ce serveur n'étant pas signé par une autorité publique, ce message va apparaître:



Pour ignorer l'avertissement, cocher la case "Je comprends les risques" et cliquer sur confirmer.

Une nouvelle arborescence va apparaître, celle-la contient une copie des messages réçus les dix derniers jours.



Il est possible de "restaurer" ces messages en les glissant/déposant dans la boîte de réception de votre compte mail universitaire.

