

# Outils de Prise en main

## Présentation de DWS Remote Control

Prérequis utilisateur : aucun

Prérequis technicien : aucun

DWSservice est un projet open source qui offre un service permettant d'accéder à des systèmes distants (Windows, Mac, Linux, Raspberry...) via un navigateur web standard - sans aucun composant requis du côté client.

### Comment fonctionne l'outil sous WINDOWS:

Il faut pour cela renvoyer l'utilisateur vers le site suivant :

<https://www.dwservice.net/>



#### A. Comment cela se présente pour l'utilisateur :

L'utilisateur devra dans un premier temps récupérer l'application.



DWS à l'avantage d'être multi-OS, il peut être utilisé depuis les distributions suivantes :



#### Exemple pour du Windows :

L'utilisateur est invité à télécharger l'application



Puis à enregistrer le fichier :



Une fois téléchargé, il ne reste plus qu'à l'exécuter :

Sous Firefox, aller dans l'onglet téléchargement (1) , puis valider en cliquant sur l'application dwagent.exe (2)

(Ou depuis le dossier téléchargement de Windows)



L'application va se lancer sur le poste :

Il suffit de sélectionner **“Exécuter”** (1) , puis **“suivant”** (2)



L'utilisateur devra vous communiquer l'identifiant (1) et le mot de passe (2).



## **B. Comment cela se présente pour le technicien :**

Avec les informations transmises par l'utilisateur, vous pouvez maintenant vous connecter au portail de DWService : <https://www.dwservice.net/>




Une fois connectée, il vous suffit de cliquer sur l'icone de l'écran pour prendre la main.



Et vous voilà sur le bureau de l'utilisateur.



Vous trouverez ci-dessous les fonctionnalités permises par l'outil.



## **Comment fonctionne l'outil sous MAC:**

Tutoriel fait sur macOS Catalina (10.15.3). Des variantes sont possible selon la version de macOS.

## **Comment cela se présente pour l'utilisateur :**

Se rendre sur le site web de DWService [www.dwservice.net](http://www.dwservice.net) et cliquer sur “Télécharger” :



puis après avoir lu le message d'avertissement, cliquez à nouveau sur "Télécharger".



Une fois le fichier dwagent.dmg téléchargé, on peut l'ouvrir avec DiskImageMounter :



Un premier message d'avertissement apparaît :



Pour autoriser le montage de dwagent.dmg, il faut ouvrir les Préférences systèmes de son Mac,

Puis ouvrir la rubrique Sécurité et Confidentialité :



Aller sur l'onglet Général, un message nous dit que dwagent.dmg est bloqué. Cliquer sur le bouton "Ouvrir quand-même", et réduire la fenêtre des préférences systèmes car nous en aurons encore besoin.



Si à cette étape le bouton Ouvrir quand-même n'est pas accessible, peut-être avez-vous besoin de déverrouiller le cadenas en cliquant dessus, puis en donnant les identifiants (login et mot de passe) d'un compte administrateur local de votre macOS, puis sélectionnez l'option App Store et développeurs identifiés si ce n'est déjà fait.

Une fois cette autorisation donnée, on peut ouvrir DWAgent.dmg



DWAgent Installer se monte sur le bureau



et son contenu s'ouvre, Double clic sur le fichier "DWAgent.app" pour lancer le logiciel.



Un nouveau message d'avertissement s'affiche :



Il faut retourner sur la fenêtre des Préférences systèmes pour autoriser l'utilisation de DWAgent.app



Un dernier message d'avertissement apparaît avant de lancer DWAgent.app.



Pour la suite, l'utilisation de DWAgent est commun aux autres systèmes d'exploitations.



## Astuce

Si au cours de la session de prise en main à distance le technicien informatique distant a besoin d'explorer vos fichiers pour faire par exemple un transfert de fichiers, une demande d'autorisation d'accès peut apparaître. Vous pouvez alors la valider en cliquant sur le bouton OK.



From:

<https://wiki.univ-nantes.fr/> - Wiki

Permanent link:

<https://wiki.univ-nantes.fr/doku.php?id=personnels:pmad:dws&rev=1587548752>

Last update: **2020/04/22 11:45**

